Comercialización, Manejo y Aplicación del Bromuro de Metilo 98%

- Comercialización de Bromuro de Metilo
- Manejo

- **Dosificador FX4**
- **Vaporizador**

- **Monitor de BM-HI**
- **Detector BM-LO**

COMERCIALIZACIÓN



AGRICULTURA | SENASICA

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Otorga el

CERTIFICADO

CLAVE: ECOM-009-0052

A LA PERSONA MORAL:

FAX MÉXICO, S.A. DE C.V.

Por el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana "NOM-033-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento que deberán cumplir las personas físicas o morales interesadas en comercializar plaguicidas agrícolas", en el establecimiento con domicilio en Avenida Homero No. Ext. 526 Int. 301, Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Responsable técnico: Ing. Moisés Cibrián Pichardo.

M.C. Leandro David Soriano García
Director General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

CIUDAD DE MÉXICO A 27 MAY 2025

Vigencia: 2 años a partir de la fecha de emisión

MACG / ALTD / JCB / jkvm

Foja 1 de 2

Nom-033-FITO-1995
Comercializar Plaguicidas Agrícolas



AGRICULTURA | SENASICA

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Otorga el

CERTIFICADO

CLAVE: EMIM-09-25-057

A LA PERSONA MORAL:

FAX, S.A. DE C.V.

Por el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana "NOM-034-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento que deberán cumplir las personas físicas o morales interesadas en la fabricación, formulación, formulación por maquila, formulación y/o maquila e importación de plaguicidas agrícolas", en el giro de importadora de plaguicidas de uso agrícola en el establecimiento con domicilio en Homero 526, Interior 301, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

M.C. Leandro David Soriano García
Director General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

CIUDAD DE MÉXICO A 09 DIC 2025

Vigencia: 2 años a partir de la fecha de emisión

MACG / ALTD / JCB / jkvm

Foja 1 de 2

Nom-034-FITO-1995
Formulación y/o Maquila e Importación
De Plaguicidas de Uso Agrícola

FAX

MANEJO DE CILINDROS DE BROMURO DE METILO







Para el traslado o movilización del de los cilindros se debe tener Las siguientes consideraciones

Considerar que el BM al 100%
No tiene olor ni color en comparación
Del BM 98/2% de gas delator (Cloropicrina)
Cilindros con 120Lbr. De presión

En caso de intoxicación
Llamar a los teléfonos de Emergencias SINTOX.
01 800 009280 ó 555598 6659
Y 5611 2634 Servicio las 24hr.

Vehículos autorizados
Para movilización de Productos químicos





Equipo de seguridad

Traje tipo Tyvek





Mascarilla de cara completa
Con filtro para BM -AX

Guates de Nitrilo de 12”





Equipo de respiración autónoma



Verificar periódicamente
La presión del cilindro

Capacitación del uso y
Manejo del equipo



Dosificador FX-3



FX-3 (2.6 litros)

Si se requiere Utilizar bascula que su capacidad mínima 150kg







Válvulas Cilindros de 200Lbr. 100K. CGA540





Vaporizador de Agua Caliente



Vaporex 20SS-G-E
Vaporex 40SS-G-E
Vaporex 60SS-G-E







Temp: minima
65°C
Tubo de cobre
Ø½” / 15mt.
Vel. Inyecion
1.0 Kg/min
1.8 Kg/min

Analizador de BM- HI Conductividad Térmica [0-200 g/m3]



Fumiscope
Ver. D , 5.1
0-1000g/m3



Uniphos 251(PM)
0-200g/m3





Monitor de BM-HI Absorbancia Infrarroja no Dispersiva NDIR – Rango Alto [0-200 g/m3]



Fumisense PRO
Uniphos 251
0-200 g/m3





Spectros
MD- 400
0.16 – 420g/m3

Riken Keiki
FI – 8000
0 – 200 g/m3

Estos equipos no están Autorizados por las autoridades para cumplir con la norma

Analizador de BM-LO Estado Sólido – Rango Bajo

1g/BM = 254ppm

Accutools
eL-520
60 – 80ppm



TLV 5 ppm
STEL 15 ppm

Fumisense PRO
Con bomba de aspiración
1 – 200ppm



Uniphos 351
Detección por difusión
0 – 200ppm



Uniphos 251(PM)
C/ Bomba
0 – 200ppm



Tubos colorimétricos de BM- HI-LO









Rangos (ppm)
1-18
10-100
20-300
50-1000



Por su atención, mil gracias!

Sr. Jorge Lechuga C.